




SCREENINGUL CANCERULUI  
DE COL UTERIN  
INTREBARI SI RASPUNSURI

# SCREENINGUL CANCERULUI DE COL UTERIN- INTREBARI SI RASPUNSURI

*Ce este cancerul de col uterin?*

*Cancerul de col uterin este cancerul partii inferioare a uterului, cea care face legatura cu vaginul.*



*Cancerul de col uterin este o boala grava care poate duce la deces.*

*Pe plan mondial, cancerul de col uterin ca frecventa la femei se situeaza pe locul 2 dupa cancerul de sân. Cancerul de col uterin reprezinta a treia cauza de deces prin cancer la femei, dupa cancerul de sân si cel pulmonar.*

*Romania ocupa locul 1 in Europa in ceea ce priveste mortalitatea prin cancerul de col uterin, aceasta fiind de 6.3 ori mai mare decat cea a mediei europene.*

*In fiecare an se depisteaza peste 3000 de cazuri noi, iar numarul total de paciente (nou diagnosticate si ramase in evidenta din anul anterior) atinge cifra de 40.000 de femei.*

## CARE SUNT CAUZELE CANCERULUI DE COL UTERIN

*Infectia persistenta (infectia continua sau care recidiveaza in timp), cu unul din tipurile oncogenice de HPV (papilomavirusul uman) poate duce la aparitia cancerului de col uterin.*

***Prevalenta HPV în cancerule de col este de 99,7%!***

*Din cele în jur de 100 de tulpini diferite de HPV care au fost identificate, aproximativ 15 tipuri au fost clasificate ca având risc crescut. Pana la 80% dintre adultii activi sexual se vor infecta cu HPV la un moment dat în viata.*

***In Europa la fiecare 8 minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin!***

## CARE SUNT METODELE DE PREVENIRE A CANCERULUI DE COL UTERIN?

Screening-ul cervical (prin testare citologica Papanicolau) permite depistarea precoce a leziunilor precanceroase asociate infecției cu HPV care au potentialul de a evolua spre cancer. Riscul apariției cancerului de col scade cu aproximativ 80% la femeile care sunt examinate regulat în cadrul programelor de screening. Cu toate acestea, screening-ul nu poate preveni infecția cu HPV și nici nu poate depista toate leziunile (există două tipuri de cancer de col uterin: adenocarcinom și carcinom scuamo-celular: adenocarcinomul este mai dificil de depistat la examenul citologic Babes-Papanicolau obișnuit).

Prevenirea cancerului de col uterin prin vaccinare este măsura prin care se realizează stimularea sistemului imun, asigurându-se un grad important de protecție prin apariția unui titru de anticorpi specifici împotriva HPV oncogenice vaccinale. Întrucât vaccinul conține cele mai frecvente, dar nu toate tipurile de HPV care cauzează cancer de col uterin, nu protejează împotriva tuturor tipurilor, **vaccinarea anti HPV 16/18 alături de screeningul citologic regulat pot reduce riscul de cancer de col uterin cu până la 94%, comparat cu nicio intervenție.**

## DEPISTAREA cancerului de col uterin

CE?	Frotiul cervical este procedura de depistare a cancerului de col uterin
CINE?	Toate femeile între 25-65 ani
CAND?	Primele două frotiuri se realizează la un an interval, apoi la 3 ani dacă primele două frotiuri sunt normale.
UNDE?	Cabinetele medicilor de familie și cabinetele medicilor specialiști obstetrică-ginecologie
DE CE?	Testul Babes Papanicolau permite depistarea precoce a leziunilor precanceroase

**Dacă în intervalul dintre cele două frotiuri apar simptome (sangerari, dureri etc.) este indicat să consultați un medic!**

**IN FIECARE AN IN ROMANIA SE DEPISTEAZA  
3000 CAZURI NOI DE CANCER DE COL UTERIN.  
ACEST NUMAR POATE SA SCADA CU AJUTO-  
RUL SCREENINGULUI CITOLOGIC!**

<i>Clasificarea citologica (screening)</i>		<i>Clasificarea histologica (diagnostic anatomo-patologic)</i>	
<i>Bethesda</i>	<i>Papanicolau</i>	<i>Clasificare OMS descriptiva</i>	<i>CIN</i>
<i>Limite normale</i>	<i>I</i>	<i>Normal</i>	<i>-</i>
<i>Infectie (specifica organism)</i>	<i>II</i>	<i>Atipie inflamatorie</i>	<i>-</i>
<i>Modificari reactive si reparative -scuamoase ASCUS -glandulare AGUS</i>		<i>Anomalii celule scuamoase Anomalii cellule glandulare</i>	<i>-</i>
<i>LSIL</i>	<i>III</i>	<i>Atipie HPV (Coilocitoza)</i>	<i>CIN 1</i>
<i>HSIL</i>		<i>Displazie moderata</i>	<i>CIN2</i>
		<i>Displazie severa</i>	
	<i>IV</i>	<i>CIS</i>	<i>CIN3</i>
<i>Carcinom scuamos invaziv</i>	<i>V</i>	<i>Carcinom scuamos invaziv</i>	

*Material realizat in cadrul Programului national de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate- Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin.*



Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar